



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Zakład
Usług Komunalnych
Spółka z o.o.



Unia Europejska
Fundusz Spójności



ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Spółka z o.o.

21-200 Parczew, ul. Piwnia 73

tel./fax 83 355 12 68

NIP 539-000-26-98, REGON 030094147

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
„Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

„Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji na potrzeby Zakładu Usług
Komunalnych w Parczewie”

Kod CPV zamówienia:

34144000-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania.

Parczew lipiec 2018 r.

PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Perliński

„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



I. Zamawiający

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
21-200 Parczew
ul. Piwonia 73

BIP Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie w dziale Ogłoszenia i przetargi :
<http://www.zukparczew.pl/joomlaPE/content/view/87/70/>

oraz na stronie Zamawiającego: Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie w dziale Ogłoszenia i przetargi:
http://www.zukparczew.pl/joomlaPE/component/option,com_wrapper/Itemid,96/

II. Tryb postępowania przetargowego

Przetarg nieograniczony na zamówienie na dostawy o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. z 2017 r poz. 1579)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 39-46 ustawy Pzp.

III. Użyte określenia:

- „Zamawiający” – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji;
- „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2017 r poz. 1579)
- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie IV SIWZ;
- „Ofertant” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia;
- „Wykonawca” – Ofertant, z którym podpisana została umowa na realizację Zamówienia

IV. Określenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji.

1.1. Opis ogólny:

Samochód wielofunkcyjny do czyszczenia i udrażniania systemów kanalizacyjnych powinien spełniać wymogi z zakresu bezpieczeństwa oraz aktualnych przepisów o ruchu drogowym na terenie Polski i Unii Europejskiej. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z dn. 29 lipca 2002r) nie podlega dozorowi technicznemu z uwagi na stosowane w zbiorniku nadciśnienie nie przekraczające 0,5 MPa.

2 „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



Zabudowa minimum o pojemności 8.5m³, na podwoziu dwuosowym, o DMC 18.000kg, oraz mocy silnika minimum 250KM.

Samochód przeznaczony do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów o średnicy od 50 do 800 mm, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości z minimum 8 m od poziomu ziemi do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych, mycia przepompowni i zbiorników na ścieki, przy użyciu pistoletu wodnego, usuwania wody z zalanych pomieszczeń. Czyszczenie kanałów strumieniem wody za pośrednictwem wysokociśnieniowego układu wodnego z pompą nurnikową, z wykorzystaniem różnego rodzaju głowic i dysz czyszczących. Usuwanie osadu ze studzienek kanalizacyjnych na zasadzie podciśnienia wytworzonego w zbiorniku przez kompresor. Układ wodny przystosowany jest do pracy w temperaturach ujemnych do -15°C oraz posiada możliwość usunięcia wody (wydmuchem jej resztek). Zbiornik pojazdu jest w kształcie walca, nachylony ku tyłowi, zamknięty dennicami wypukłymi, podzielony poprzecznie na 2 komory. Przednia przeznaczona na wodę czystą, tylna na osad. Obie komory wyposażone w wskaźniki napęlnienia. Komora osadu wyposażona dodatkowo w pływakowy czujnik maksymalnego napęlnienia, przerywający pracę kompresora. Komora wody posiada system napęlniania ze wstępnym filtrem, przelewem zabezpieczonym przed wylewaniem się wody podczas jazdy. Komory zbiornika połączone są zaworem, którego otwarcie umożliwia wypełnienie obu komór wodą czystą. Układ wodny wysokociśnieniowy pozwalający na mycie i czyszczenie kanałów. Układ zabezpieczony przed zamarzaniem przez podgrzewanie wody oraz jej obieg przez wszystkie przewody w układzie zamkniętym, tak w czasie jazdy, jak i pracy, a także na postoju przez szybkie usunięcie wody z instalacji przez wydmuch. Sterowanie urządzeniem za pomocą kaset wodoszczelnych zamontowanych w miejscu pracy operatora. Tylna dennica jest zamykana i ryglowana hydraulicznie. Układ ssąco - tłoczący z pompą ssąco - tłoczącą

2. Szczegółowe parametry skompletowanego pojazdu rok produkcji 2019:

2.1. Opis zabudowy :

1) Zbiornik

- a) Cylindryczny zbiornik ze stali węglowej o podwyższonej odporności w gatunku, z wypukłymi dennicami oraz pierścieniami wzmacniającymi zbiornika
- b) Grubość blachy min. 6 mm
- c) Objętość min. 8500 litrów
- d) Posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach
- e) Rama pomocnicza malowana w kolorze ramy podwozia



2) Podziały zbiornika

- a) Komora szlamu ok. 4000 l
- b) Komora wody ok. 4500 l
- c) Komory połączone zaworem pneumatycznym umożliwiającym napełnienie obu komór czystą wodą

3) Napełnianie komory wody

- a) Rurociąg min. DN 50 z zasuwą odcinającą wraz z filtrem
- b) Sprzęgło do węża strażackiego typu Storz C
- c) System zabezpieczający przed skażeniem wody
- d) Pomiar ilości wody w zbiorniku za pomocą wskazówkowego miernika połączonego z pływakiem z oznakowaniem pojemności co 1/4 pojemności,
- e) Spust wody ze zbiornika rurociągiem

4) Opróżnianie komory szlamu

- a) Tłokiem wygarniającym połączonym z tylną dennicą za pomocą cięgien wszystko wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301
- b) Ruchoma kłapa kontrolna w tłoku wygarniającym wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301
- c) Zespół dysz ciśnieniowych wody zraszających wewnątrz komory szlamu (ułatwiające opróżnianie komory szlamu z nieczystości), wszystko wykonane ze stali kwasoodpornej

5) Dennica zamykająca

- a) Otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz
- b) Uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą – 1 szt.
- c) Olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie ustalającej
- d) Ryglowanie dennicy hydraulicznymi zaciskami przegubowymi z automatycznym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem
- e) Stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację czynności

6) Koryto zrzutowe szlamu

- a) Z blachy kwasoodpornej 1.4301



b) Zamontowane pod dennicą

7) Kontrola napełnienia komory szlamu

a) Rurowy wskaźnik napełnienia zbiornika osadu z poliwęglanu

b) Chroniony na całej wysokości osłoną z blachy kwasoodpornej

c) Możliwość czyszczenia bez demontażu

8) Króćce ssania i opróżniania umieszczone w dennicy tylnej

a) DN110 ssąco-spustowy z zaworem sterowanym ręcznie – 1 szt.

b) DN110 ssący z zaworem sterowanym ręcznie – 1 szt.

c) Złącze typu Perrot

d) Zaślepki transportowe, odpowietrzniki

9) Zrzut wody z nad szlamu

a) Możliwość odsączenia wody z nad szlamu z komory za tłokiem wygarniającym poprzez oddzielny system pływakowy pozwalający na zrzut tylko osadów płynnych z prawej strony pojazdu od strony pasażera.

10) Pompa ssąca - łopatkowa

a) Chłodzona powietrzem

b) Automatyczne smarowanie

c) Wydajność ssania min. 1200 m³/h – do pracy ciągłej

d) Możliwość sprawdzenia zużycia łopatek bez rozbierania obudowy lub podzespołów kompresora

e) Zamontowana wysoko na ramie pomocniczej

f) Wkład filtra powietrza ze stali kwasoodpornej w obudowie aluminiowej

11) Napęd pompy ssącej

a) Z przystawki odbioru mocy podwozia poprzez silnik hydrauliczny

12) System zabezpieczający pompę ssącą

a) Komora zabezpieczająca przed przelaniem z układem zaworów kulowych pływających

b) Separator (centryfuga) oczyszczający ssane powietrze dodatkowo z cząstek stałych z



zaworem pływakowym odcinającym o poj. min 100 l z systemem tłumiącym pianę.

obrotowa pokrywa separatora umożliwiająca wyjęcie układu filtrującego

- c) System rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa ustawionym na 0,5 bar (bez konieczności zgłaszania w UDT)
- d) Czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego
- e) Pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym

Możliwość ustawienia zaworu w 3 pozycjach: ssanie / atmosfera / tłoczenie

f) Zawór odcinający (motylkowy), automatycznie zamykający możliwość przelania się osadu do kompresora po wyłączeniu pracy kompresora

13) Pompa wysokociśnieniowa:

- a) Pompa nurnikowa
- b) Wydajność min. 330 l/min przy min. 170 bar
- c) Zabudowana wysoko na ramie pomocniczej
- d) Zawory ssące i tłoczne, grzybkowe. Uszczelnienie między zaworami a korpusem bloku zaworowego za pomocą specjalnie wyprofilowanych pierścieni z tworzywa sztucznego, bez stosowania o-ringów.

14) Napęd pompy wysokociśnieniowej:

- a) Poprzez przekładnię i wał kardana

15) Rurociągi pompy ciśnieniowej:

- a) Min. DN25, wraz z armaturą (zawory kulowe, ciśnieniowe przeguby obrotowe)
- b) Prowadzenie rurociągów łagodnymi łukami dla zredukowania oporów przepływu i strat ciśnienia
- a) Rurociąg napływu wody z zaworem odcinającym
- b) System antyskażeniowy uniemożliwiający zanieczyszczenie źródła zasilana w wodę
- c) Pneumatycznie załączany zawór ciśnienia
- d) Filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym min. DN250 ze stali kwasoodpornej o przepływie min. 350 l/min., dokładności czyszczenia min. 300 mikronów, zabudowany bezpośrednio przy pompie.
- e) Pneumatyczne opróżnianie całego układu wodnego z resztek wody

16) System zabezpieczający pompę wodną:



- a) Pneumatycznie regulowany zawór membranowy
- b) Zawór przeciążeniowy
- c) Zawór załączany dla otwarcia swobodnego obiegu wody
- d) Bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia
- e) Akustyczny sygnał niskiego stanu wody
- f) Automatyczne zabezpieczenie pompy w przypadku braku wody

17) Kołowrót na wąż ssawny zintegrowany z wycięgnikiem, sterowany sygnałem radiowym

- a) Zainstalowany horyzontalnie na zbiorniku
- b) Kołowrót i wycięgnik zespolony, stanowiący jeden zespół (nie dopuszcza się posadowienia oddzielnie na zbiorniku kołowrotu i wycięgnika)
- b) Hydrauliczny napęd wszystkich funkcji
- c) Wycięgnik podnoszony o kąt min 48 stopni
- d) Kołowrót z wycięgnikiem obracany o kąt min 230 stopni
- e) Zasięg pracy kołowrotu z wycięgnikiem na bok lewy i prawy min. 4700 mm – mierzony od osi obrotu
- f) Pokrywa rewizyjna do czyszczenia
- g) Nawinięty wąż ssawny gumowy DN110 o długości min. 20m zakończony złączem Perrota

18) Główny kołowrót ciśnieniowy:

- a) Zainstalowany na tylnej dennicy
- b) Sterowany hydraulicznie
- c) Pojemność szpuli : min. 120 m. węża DN25
- d) Uchylny o kąt min 180 stopni na stronę lewą (od kierowcy)
- e) Zasięg pracy w poziomie min. 1250 mm
- f) Licznik wysuwu węża ciśnieniowego
- g) Bezstopniowe hydrauliczne rozwijanie i nawijanie węża
- h) Automatyczne układanie węża ciśnieniowego

19) Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy:

- a) Zamocowany do ramy podwozia z prawej strony (pasażera) za tylną osią
- b) Szpula kołowrotu wykonana ze stali nierdzewnej



- c) Pojemność: min. 60m węża DN13
- d) Pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem transportowym
- e) Napęd hydrauliczny
- f) Ręczne wspomaganie układania węża
- g) Możliwość przestawiania w min. trzech płaszczyznach do kąta min. 90 stopni

20) Stanowisko obsługi I znajdujące się w kabinie kierowcy wyposażone w:

- a) Włącznik główny
- b) Włącznik jazda
- c) Włącznik luz
- d) Włącznik praca
- e) Włącznik lamp błyskowych
- f) Włącznik lamp roboczych
- g) Włącznik systemu ogrzewania wody czystej
- h) Kontrolki pracy układu ogrzewania

21) Stanowisko obsługi II: zamontowane na stelażu głównego kołowrotu węża ciśnieniowego w zamykanej

wodoszczelnej szafce ze stali kwasoodpornej posiadające:

1) Wskaźniki:

- a) Licznik obrotów silnika podwozia:
- b) Kontrolka stanu napełnienia zbiornika osadu
- c) Kontrolki poziomu wody czystej w zbiorniku
- d) Kontrolka wyłącznika awaryjnego
- e) Licznik rozwinięcia węża ciśnieniowego z możliwością kasowania wskazań

2) Przełączniki

- a) Praca kompresora: włącz / wyłącz
- b) Ciśnienie: włącz / wyłącz
- c) Zawór klapowy: otwórz / zamknij
- d) Regulacja obrotów silnika płynna (+/-)
- e) Wyłącznik awaryjny
- f) Sterowanie wysięgnikiem

3) Stanowisko z ręcznie sterowanymi zaworami hydraulicznymi:

- a) Rozwijanie / zwijanie węża ciśnieniowego



- b) Otwieranie / zamykanie w poziomie bębna z węzłem wysokociśnieniowym
- c) Potencjometr sterujący prędkością zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego

22) Stanowisko sterowania III: z boku tylnej części zbiornika odpowiedzialne za:

- a) Ryglowanie tylnej dennicy: otwórz/zamknij
- b) Podnoszenie dennicy: podnieś/opuść

23) Stanowisko obsługi IV: umieszczone z tyłu pojazdu z jego lewej strony wykonane ze stali kwasoodpornej wyposażone w:

- a) Licznik pracy kompresora
- b) Licznik pracy pompy wysokociśnieniowej
- c) Wyłącznik awaryjny
- d) Kontrolka wyłącznika awaryjnego
- e) Kontrolka pracy kompresora: włączony / załączony
- f) Kontrolka pracy kompresora: ssanie / tłoczenie
- g) Kontrolka zaworu klapowego: otwarty / zamknięty
- h) Kontrolka pracy pompy wysokociśnieniowej: włączona / wyłączona
- i) Kontrolka ciśnienia w układzie: włącz / wyłącz

24) Stanowisko obsługi V umieszczone z boku zabudowy w jej przedniej części wyposażone w:

- a) Włącznik przedmuchu pneumatycznego układu wysokociśnieniowego
- b) Kontrolka pracy układu chłodzenia oleju hydraulicznego

25) Stanowisko sterowania wysięgnikiem hydraulicznym (bezprzewodowe)

1. Funkcje pilota sterowania radiowego:

- a) Podnoszenie / opuszczanie
- b) Wysuwanie / wsuwanie
- c) Obrót : lewo / prawo
- d) Zwijanie/rozwijanie węża ssawnego
- e) Praca kompresorem: ssanie / tłoczenie
- f) Zawór klapowy: otwarty / zamknięty
- g) Ciśnienie wody: włącz/wyłącz
- h) Obroty silnika +/-
- i) Wyłącznik awaryjny



26) System hydrauliczny:

- a) Zasilany pompą zębatą z zaworami wspomagającymi
- b) Napełniony olejem hydraulicznym podlegającym biodegradacji
- c) Zbiornik oleju hydraulicznego zamontowany z boku ramy

27) System pneumatyczny:

- a) Wyposażony w zawór przeciążeniowy, dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza, jednostkę obsługową, zawory sterujące i linie rozprowadzające powietrze

28) Ogrzewanie zimowe gwarantujące pracę w temperaturze do -15 stopni C.

- a) Urządzenie grzewcze zasilane ze zbiornika paliwa podwozia
- b) Podgrzewacz o mocy ok 25000 kcal/h
- c) Pompa obiegowa o wydajności min. 6000 l/h
- d) Obieg wody w zamkniętym układzie ciśnieniowym poprzez: pompę wysokociśnieniową, węże ciśnieniowe, powrót do zbiornika wody czystej

29) Stelaże na węże ssawne:

- a) Po lewej i prawej stronie pojazdu wykonane ze stali kwasoodpornej
- b) Szczelne z zaworami spustowymi
- c) Długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia

30) Skrzynki na wyposażenie:

- a) Wykonane ze stali kwasoodpornej
- b) Zamykana na klucz z drzwiczkami z lewej strony (kierowcy)
- c) Zamykana pokrywą zabezpieczającą z prawej strony (pasażera)
- d) Długość całkowita każdej skrzynki uzależniona od wolnego miejsca , nie mniej jak 3m

31) Węże na wyposażeniu

- a) Wąż ciśnieniowy kanałowy główny min.120 m, DN 25 w oplocie tekstylnym
- b) Wąż ciśnieniowy kanałowy pomocniczy min. 60 m, DN 13
- c) Wąż ssący okuty złączem Perrota min. 2 sztuki po ok. 4 metry (dopasowane do długości stelaży na węże)

32) Oświetlenie robocze do pracy nocnej

- a) Lampa Led montowana w tylnej części zbiornika na stałe szt. 1 u góry zabudowy
- b) Lampa Led montowana na obudowie kołowrotu ciśnieniowego głównego – 1 szt.

10 „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew”

- c) Lampa Led montowana na końcu wysięgnika węża ssawnego
- d) Lampa przenośna z kablem min. 15 m i automatycznym zwijadłem oraz lampa bezprzewodowa z ładowarką

33) Oświetlenie ostrzegawcze

- a) Belka oświetleniowa ostrzegawcza na kabinie kierowcy z napisem – ZUK Parczew
- b) Lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu na zbiorniku

34) Uchwyty transportowe dla:

- a) Węża ciśnieniowego DN25
- b) Węża ciśnieniowego DN13
- c) Pistoletu wysokociśnieniowego

35) Lakierowanie

- a) Zabudowa lakierowana w jednym kolorze wg standardu RAL –5015 (niebieski)
- b) Piaskowanie lub śrutowanie wszystkich elementów
- c) Podkład
- d) Wypełniacze
- e) Powłoka zewnętrzna (warstwa zewnętrzna nie mniej niż 100 μ)
- f) Powłoka wewnątrz zbiornika farba do zbiorników balastowych jednostek pływających

36) Okleiny (oznakowanie) ostrzegawcze:

- a) Folia odblaskowa wg normy DIN 30710 z przodu i z tyłu pojazdu
- b) Opisane wszystkie zawory hydrauliczne

37) Wyposażenie pojazdu

- a) Głowica do przebijania na gwint ½"
- b) Głowica do przebijania na gwint 1"
- c) Głowica do czyszczenia na gwint ½"
- d) Głowica do czyszczenia na gwint 1"
- e) Głowica do wycinania korzeni na gwint 1"
- f) „Banan” szt. 1
- g) Rolka prowadząca na włącz kanału - szt. 1
- h) Rolka prowadząca dolna
- i) Gracka wygarniająca oraz chwytak części stałych znajdujących się w studzienkach dł. 5mb.

- j) kamera cofania z interkomem
- k) zbiornik na odcieki zamontowany na końcu rynny zlewowej z możliwością czyszczenia bez demontażu wykonany ze stali kwasoodpornej
- l) inżektor wykonany ze stali kwasoodpornej
- ł) system GPS wraz z sondą paliwową, z możliwością podłączenia do użytkowanego już przez Zamawiającego systemu GLOB TRAK (Kielce).
- m) wciągarka elektryczna z udźwigiem nie podlegającym pod UDT
- n) drabina składana aluminiowa o wysokości min 6m zamontowana na pojeździe (może składać się z dwóch części)
- o) uchwyt do przewozu pacholek min. 3 szt.
- p) pojemnik uchylny na odpady wykonany ze stali kwasoodpornej
- r) imadło do odkręcania dysz
- s) rura ssąca PCV DN110 długość ok. 4m z możliwością podłączenia do węża ssawnego na wysięgniku

38) Dokumenty wymagane wraz z pojazdem:

- a) Książkę gwarancyjną,
- b) Instrukcje obsługi podwozia oraz zabudowy pojazdu,
- c) Świadectwo homologacji WE na pojazd kompletny
- d) Katalog części w wersji papierowej i elektronicznej,
- e) Pozostałe dokumenty wymagane do rejestracji

2.2. II. Podwozie fabrycznie nowe:

1. Rok produkcji podwozia 2019, dopuszcza się produkcje z 2018 roku

2. Dopuszczalna masa całkowita:

- a. Max. 18 000 kg

3. Silnik

- a. Silnik o mocy – min. 250 KM
- b. Norma emisji spalin: EURO6
- c. Chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowującego
- d. Wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym
- e. Elektroniczna regulacja silnika
- f. Miska olejowa dostosowana do kąta przechyłu do 30% ,
- g. miarka stanu oleju silnikowego
- g. Filtr paliwa

- h. Dodatkowy filtr paliwa z oddzielaczem wody
 - i. Podgrzewany filtr paliwa
 - j. Przyłącze do zewnętrznego sterowania obrotami silnika
 - k. Moduł sterujący do zewnętrznej wymiany danych,
 - l. Moduł sterujący do wymiany danych dla zabudowy
 - m. Sprężarka powietrza
 - n. Hamulec silnikowy z dodatkowym uruchamianiem przez pedał hamulca
 - o. Płomieniowe urządzenie rozruchowe
 - p. Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 89 km/h z tolerancją 1km/h
 - q. Wyciszenie hałasu 80 dB (92/97EWG)
4. Napęd:
- a. 4x2 – na koła tylne
5. Układ dolotowy i wydechowy
- a. Zasysanie powietrza u góry z suchym filtrem powietrza z tyłu kabiny
 - b. Wydech wyprowadzony do góry z lewej strony
 - c. Końcówka rury wydechowej dla wydechu wyprowadzonego do góry
6. Skrzynia biegów
- a. Skrzynia biegów min. 9 przełożeń
 - b. Włącznik ustawienia neutralnego
7. Przystawki odbioru mocy
- a. PTO fabryczna
8. Przednia oś / Przednie zawieszenie
- a. Przednie zawieszenie paraboliczne o nośności: min. 7,1 t
 - b. Stabilizator przedniej osi
9. Tylne os / Tylne zawieszenie
- a. Tylne zawieszenie pneumatyczne o nośności: min. 11,5 t
 - b. Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
 - c. Stabilizator tylnej osi
10. Opony
- a. Oś przednia 2 szt. min. 295/80R22,5
 - b. Oś tylna 4 szt. min. 295/80R22,5
 - c. Koło zapasowe 1szt. min. 295/80R22,5

11. Zbiorniki paliwa

- a. Zbiornik paliwa min. 150 l z prawej strony
- b. Zbiornik AdBlue min. 15 l
- c. Mocowanie korka wlewu paliwa na łańcuszku
- d. Wlew paliwa zamykany – 1 szt. wentylowany, do zamknięcia uniwersalnego
- e. Korek zbiornika AdBlue, 1 szt.

12. Układ kierowniczy

- a. Układ kierowniczy lewostronny
- b. Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie
- c. Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem
- d. Zbiornik oleju wspomagania układu kierowniczego z miarką
- e. Blokada koła kierownicy z immobilizerem

13. Rama

- a. Rozstaw osi min. max 4200 mm

14. Układ hamulcowy

- a. Elektroniczny System Hamulcowy
- b. ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
- c. System anty-poślizgowy (ASR)
- d. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- e. Hamulce tarczowe osi przedniej
- f. Hamulce tarczowe osi tylnej
- g. Przyłącze sprężonego powietrza z przodu

15. Kabina wyposażenie zewnętrzne

- a. Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera
- b. Zawieszenie kabiny na sprężynach walcowych
- c. Centralny zamek, dwa komplety kluczy z pilotami
- d. Zdalne sterowanie dla centralnego zamka
- e. Szyba przednia ze szkła zespolonego przyciemniana i ogrzewana elektrycznie
- f. Szyby drzwi przyciemniane
- g. Tylne ściany kabiny bez okna
- h. Lusterko krawężnikowe prawe ogrzewane i elektrycznie sterowane
- i. Lusterko przednie po stronie pasażera 'dojazdowe' (zgodne z EU)
- j. Lusterka podgrzewane i elektrycznie sterowane, lusterko szerokokątne podgrzewane
- k. Antena GPS
- l. Zderzak przedni metalowy trzyczęściowy

16. Kabina wyposażenie wewnętrzne

- a. Pokrycie siedzenia odporne na zabrudzenia
- b. Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
- c. Ławka dla 2 pasażerów (pojedyncze siedzenia)
- d. Obicie drzwi zmywalne
- e. Klimatyzacja automatyczna bezfreonowa



- f. Kontrolka niezapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy
- g. Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera
- h. Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera
- i. Uchwyty z lewej i prawej strony (na słupkach 'B')
- j. Uchwyty z lewej i prawej strony (na słupkach 'A')
- k. Schowek nad szybą przednią
- l. Wykładzina z tworzywa na podłogę i tunel silnika

17. Wskaźniki

- a. Fabryczne wyposażenie bez tachografu
- b. Komputer pokładowy z wyświetlaczem błędów w języku polskim

18. Oświetlenie

- a. Regulacja zasięgu świateł
- b. Światła główne halogenowe podwójne H7 dla ruchu prawostronnego
- c. Światła do jazdy dziennej (spełniające ECE R87)
- d. Światła pozycyjne
- e. Boczne światła obrysowe

19. Radio

- a. Radio CD – fabryczne tego samego producenta, co podwozie, głośniki

20. Układ elektryczny

- a. Sygnał dźwiękowy elektryczny jednotonowy
- b. Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów
- c. 2 akumulatory 12V 155Ah „niewymagające konserwacji”
- d. Skrzynka na akumulatory zamykana.
- e. Generator prądu trójfazowego min. 28 V 120 A
- f. Elektryczny mechanizm wycieraczek

21. Inne

- a. Instrukcja obsługi samochodu i zabudowy w języku polskim
- b. Fartuchy przeciwbłotne przednie i tylne
- c. Apteczka
- d. Trójkąt ostrzegawczy oryginalny
- e. Lampa ostrzegawcza
- f. Przewód do pompowania 20m z manometrem
- g. Podnośnik hydrauliczny dostosowany do podwozia
- h. 1 klin pod koła
- i. Gaśnica
- j. Dywaniki
- k. Pokrowce na siedzenia

22. Kolor

- a. Podwozie: czarny RAL 9011
- b. Kabina: Biały RAL 9010

2.3 Wymagania dodatkowe

- a) Wykonawca przedstawi wykaz obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych w czasie udzielonej gwarancji Zamawiający wymaga wykonania wszelkich wymaganych przeglądów bezpłatnie poza materiałami eksploatacyjnymi.
- b) Wymagany czas reakcji serwisu 48 godzin od skutecznego powiadomienia (e-mail lub fax).
- c) W czasie udzielonej gwarancji wszelkie naprawy gwarancyjne wykonywane będą przez Wykonawcę bezpłatnie.
- d) Usunięcie usterek/napraw gwarancyjnych winno odbyć się max w terminie do 7 dni roboczych.
- e) W przypadku dłuższego terminu (niż 7 dni roboczych) wykonania naprawy Zamawiający żąda dostarczenia samochodu zastępczego tożsamego lub o zbliżonych parametrach eksploatacyjnych do przedmiotu zamówienia na koszt Wykonawcy.

2.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

2.6 Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy Pzp.

2.7 Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

2.8 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

2.9 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3 Opis w zakresie równoważność:

- 1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w pkt. 2.1 oraz innych materiałów i urządzeń niż podane w SIWZ pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów.

V. Wymagania dodatkowe:

- a) wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne i pozwolenia i być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie. W przypadku gdy dostarczony osprzęt wymaga sprawdzenia przez UDT dokument potwierdzający jego sprawdzenie.
- b) realizacja zamówienia musi być prowadzona zgodnie z wymaganiami w tym zakresie wynikającymi z obowiązujących uregulowań oraz zasadami wiedzy technicznej.



- c) wszelkie nazwy własne bądź marki użyte w dokumentacji przetargowej Zamawiający wykorzystuje wyłącznie jako opis oczekiwań co do tego przedmiotu. Zamawiający nie wskazuje konkretnego producenta. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. Udowodnienie równoważności leży po stronie Oferenta, zgodnie z art.30 ust.4-5 ustawy Pzp.

Okres gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia musi wynosić co najmniej 24 miesiące, liczone od dnia dostarczenia samochodu Zamawiającemu.

UWAGA: Wydłużenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert opisanym w rozdz. XV niniejszej SIWZ

- d) Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- e) Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do dostarczonego pojazdu przez okres minimum 10 lat od daty odebrania pojazdu.
- f) Oznakowanie pojazdu zgodne z wytycznymi funduszu POiŚ oraz NFOŚiGW na koszt wykonawcy
- g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania odbioru wstępnego w siedzibie wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni przed przekazaniem pojazdu Zamawiającemu.
- h) Wykonawca bezpłatnie przeszkoli pracowników z obsługi pojazdu- bez limitu osób.

V Termin realizacji zamówienia

1. Terminy realizacji zamówienia – **w ciągu 200 dni kalendarzowych** od daty podpisania umowy rozumiany jako dostawę samochodu do siedziby Zamawiającego Parczew, ul. Piwonia 73. - jednak nie dłużej niż do 28 lutego 2019r.

VI Instrukcja dla Oferentów

1. Opis przygotowania oferty :

1. oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim pismem komputerowym lub maszynowym lub inną trwałą techniką, zgodnie z wzorami formularzy, gdy takie są dołączone do niniejszej Specyfikacji
2. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane, ilość stron wpisana do formularza oferty, przy czym numerowania nie wymagają strony nie zawierające żadnych treści;- powyższe zalecenie ma charakter porządkowy.
3. dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta wg. obowiązujących przepisów,
4. w przypadku dokumentów w języku obcym wymagane jest dostarczenie tłumaczenia na język polski;
5. oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta lub pełnomocników do występowania w jego imieniu. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do



oferty, o ile takie pełnomocnictwo nie wynika z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Oferenta może być doręczone w dniu otwarcia ofert,

6. w przypadku oferty składanej przez konsorcjum oferta winna być podpisana przez uprawnione osoby wskazanego w umowie konsorcyjnej lidera konsorcjum;
7. wszystkie poprawki lub wpisy w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby lub osób podpisujących ofertę,
8. cena oferty jest ceną ryczałtową obejmującą dostawę samochodu, przygotowanie dokumentacji odbiorowych, przeszkolenie pracowników zamawiającego z obsługi samochodu i osprzętu, obsługę serwisową w okresie udzielonej gwarancji.
9. cena oferty musi być podana liczbowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT,
10. jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną liczbowo i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie,
11. koszt sporządzenia oferty ponosi Oferent, z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy Pzp.
12. każdy Oferent może w niniejszym przetargu złożyć tylko jedną ofertę
13. w przypadku składania oferty przez konsorcjum członkowie konsorcjum nie mogą występować jako członek innego konsorcjum uczestniczącego w postępowaniu lub też składać oferty samodzielnie;
14. w przypadku składania oferty przez grupę kapitałową członkowie tej grupy mogą złożyć ofertę samodzielnie o ile wykażą, że istniejące powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami;
15. w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt m lub o lub nie możliwości wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt n, traktuje się, że Oferent złożył więcej niż jedną ofertę i oferty wszystkich konsorcjów jak też indywidualne, złożone przez uczestnika konsorcjum lub członka grupy kapitałowej odrzuca się;
16. Oferent w treści oferty może zastrzec, które zamieszczone w niej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie podlegają udostępnieniu innym uczestnikom postępowania przetargowego.

2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

a) W celu zachowania zasad uczciwej konkurencji Zamawiający wymaga by Oferent zamieścił ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane do Zamawiającego oraz oznakowane następująco:

Oferta na „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Parczewie” Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 30 lipca 2018 r. godzina 10.15”.

Koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby można ją było odesłać w przypadku złożenia oferty po terminie

- b) W przypadku składania ofert przez konsorcjum na wewnętrznej kopercie umieszcza się jedynie adres lidera konsorcjum.
- c) W przypadku przesyłania oferty pocztą lub kurierem, gdy nie ma możliwości utajnienia danych nadawcy, ofertę można składać w pojedynczej kopercie zawierającej opis jak podano w punkcie a.

- d) Koperta uszkodzona w drodze, co będzie potwierdzone przez doręczyciela, traktowana będzie jako nie naruszona.
- e) Zaistnienie sytuacji opisanej w pkt d i e nie może być podstawą kwestionowania przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

2.1. Zmiana postanowień zawartej umowy

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w przypadku:

- 1) uzasadnionego przedłużenia terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:
 - a) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót.
 - b) zaistnienia siły wyższej;
 - c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
- 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy,
- 3) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy prawo zamówień publicznych.
- 4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT;
- 5) w przypadku zmiany wynagrodzenia płacy minimalnej Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne z dyspozycją art. 144 ustawy), z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie będą naruszać naczelných zasad udzielania zamówień publicznych, a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty.

3. Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności:

- 1) opis zmiany,
- 2) uzasadnienie zmiany,
- 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
- 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,
- 5) czas wykonania zmiany,
- 6) wpływ zmiany na termin zakończenia wykonania zamówienia,

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

2.2. Podwykonawcy:

- a) W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.



- b) Jeżeli zmiana albo rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci działający samodzielnie, w konsorcjach lub grupach kapitałowych z uwzględnieniem zastrzeżeń wynikających z odrębnych przepisów lub niniejszego SIWZ.

3.1. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w art.

22.ust. 1 : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.12-23 ustawy Pzp;

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 ustawy).
- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust 1 pkt 13 lit. d.
- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
- Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r.poz.229,1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5

- Wykluczenie wykonawcy następuje:



- w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
- w art. 24 ust. 1 pkt 15,
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

-Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

-Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c) posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ

Zamawiający uzna warunek opisany wyżej za spełniony jeżeli Oferent w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 3 dostawy, a w przypadku świadczeń okresowych lub



ciągłych wykonuje co najmniej 3 dostawy polegające na dostawie samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji o wartości min. 750 000 zł netto każdy

UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22 a pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu

**Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wysłania ogłoszenia do niniejszego postępowania (tj. z dnia wysłania ogłoszenia o zamówieniu do BZP).*

5. Zamawiający dokonuje oceny ofert w niniejszym postępowaniu na podst. art. 24 aa. tj., w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

1. Do oferty (formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ) każdy wykonawca musi dołączyć:
 - a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 - b) Wykonawca **w terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, **przekaze samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) oświadczenie zamawiającemu o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.** – zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W TRAKCIE OCENY I BADANIA OFERT

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, **wezwie** wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, **nie krótszym niż 5 dni**, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1.

Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ

Zamawiający uzna warunek opisany wyżej za spełniony jeżeli Oferent w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 3 dostawy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 3 dostawy polegające na dostawie samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji o wartości min. 750 000 zł netto każdy.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

- a) Homologację typu WE na pojazd skompletowany
- b) Producent musi posiadać certyfikat DIN EN ISO 9001: 2008
- c) Deklarację zgodności wg wymogów UE i znak bezpieczeństwa CE
- d) Rysunek 3D z zaznaczeniem głównych podzespołów: kołowrót z wysięgnikiem, wciągarki na węże ciśnieniowe duża i mała, pompy wysokociśnieniowej wody i kompresora wraz z naciskiem na osie pojazdu
- e) Karty katalogowe oferowanych głównych podzespołów: pompy ciśnieniowej wody, kompresora, węża ciśnieniowego DN25 oraz oświadczenie, że zespoły których karty katalogowe zostały dostarczone wraz z ofertą, zostaną zamontowane w oferowanym pojeździe, oraz opis techniczny podwozia

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu **zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII.1 niniejszej SIWZ.**

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu **zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII.1 niniejszej SIWZ.**

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7. Jeżeli Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) składa oświadczenie zgodnie z zał. Nr 2 i 3

8. W przypadku poleganiu na innych podmiotach - w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP na wezwanie zamawiającego, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) - wykonawca powołując się na ww. przepis winien podać znak sprawy/nr postępowania do którego zostały dołączone ważne oświadczenia/dokumenty w celu umożliwienia ich identyfikacji.

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

11. OFERTA WSPÓLNA

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków



udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

- 1) partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- 2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
- 3) każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdz. VII. ust 1 lit a (*Załącznik nr 2i 3 do SIWZ*)
- 4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem

VIII. Warunki umowy

- a) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia zgodnie z Uzupełnionym Wzorem Umowy, po usunięciu zapisów wykreślonych zgodnie z instrukcją przez Oferenta i treści samych instrukcji.

IX. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 30 lipca 2018 roku do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego sekretariat - pok. Nr 13 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania.

X. Wadium

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości : **20 000,00zł.** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
2. Wadium może być wniesione zgodnie z art.45 ust.6 ustawy Pzp.
3. Wadium wniesione w jednej z form pieniężnej(z wyłączeniem formy pieniężnej) **należy złożyć w oryginale w Zakładzie Usług Komunalnych, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew pok. Nr 13** (w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00), natomiast **kserokopię przedmiotowego dokumentu należy dołączyć do oferty.**
4. Oferta, która będzie zabezpieczona inną niż wymieniona w pkt. 2 formą wadium zostanie uznana przez Zamawiającego za nieważną.

5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna w swej treści powinno określać warunki, których zaistnienie spowoduje powstanie po stronie wystawiającego gwarancję lub poręczenie obowiązku zapłaty. W postępowaniu o zamówienie publiczne warunki te zostały określone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 pkt 1-3 ustawy. Nie ma wymogu ścisłego cytowania tych przepisów. Określenie warunków może nastąpić poprzez opisanie sytuacji, w których wystawiający gwarancję lub poręczenie będzie zobowiązany do zapłaty lub odesłanie do przepisów prawa te warunki określających, czy też nawet w sposób lakoniczny, poprzez wskazanie, że wystawiający gwarancję lub poręczenie zapłaci na zasadach określonych w ustawie. Niemniej jednak wskazanie warunków musi być na tyle precyzyjne, aby nie budziło wątpliwości beneficjenta gwarancji lub poręczenia, co do możliwości zaspokojenia się z gwarancji lub poręczenia.

6. Termin wniesienia wadium – do godz. 10:00 dnia 30.07.2018 r.

7. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

8. Zamawiający będzie stosował zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określone w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

XI. Termin związania ofertą

Okres związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Tryb udzielania wyjaśnień

Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres Zamawiającego lub przesyłane faxem do Zamawiającego na nr **83 355 12 68** lub przesłane pocztą elektroniczną na adres **biuro@zukuparczew.pl**.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Oferentom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia lub złożyli zapytania, faxem, pocztą elektroniczną lub w przypadku braku wskazanego numeru faxu lub e-maila pisemnie oraz umieści odpowiedź na stronach internetowych wskazanych do publikacji SIWZ.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Oświadczenia i inne pisma Oferentów przesłane faxem lub pocztą elektroniczną zostaną uznane jako złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostaną niezwłocznie potwierdzone na piśmie przez przekazującego

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

- Rafał Szafran – szafran@zukparczew.home.pl – w sprawach proceduralnych i sprawach technicznych.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) zamieści na stronie internetowej www.zukparczew.pl Tym samym wszelkie informacje przekazywane Oferentom stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Oferentów biorących udział w ww. postępowaniu. Oferent jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

XIII. Otwarcie ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2018 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, którego oferta jest otwierana oraz ceną ofertową za realizację zamówienia. Następnie odbędzie się ocena ofert.

XIV. Kryteria i sposób oceny oferty

Komisja Przetargowa dokona oceny poszczególnych ofert w zakresie spełnienia wymogów formalnych a następnie przystąpi do oceny poszczególnych ofert wg. określonych kryteriów.

Oferty rozpatrywane będą przez ich porównanie z pozostałymi ofertami w zakresie poszczególnych kryteriów:

Nr	Nazwa kryterium	Obliczenie przyznanych punktów	Waga
1.	Cena wykonania zadania	$(C_n/C_o)*W$	60 %
2.	Długość oferowanej gwarancji: 24miesiący – 0 pkt. 30 miesięcy-10 pkt 36 miesięcy- 20 pkt	0p 10p 20p	20%
3	Moc silnika 250-269KM -0p 270-289 KM – 10p 290-340KM- 20p	0p 10p 20p	20%

Ogólna ocena ofert zostanie dokonana wg. wzoru:

$$O = (C_n/C_o)*W + G_n + M_n$$

„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

gdzie:

- Cn - cena oferty najtańszej
- Co - cena oferty ocenianej
- W- - waga w kryterium nr 1
- Gn - liczba punktów w kryterium 2
- Mo - liczba punktów w kryterium 3
- O - ogólna ocena oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który uzyskał w wyniku oceny ofert najwyższą liczbę punktów.

XV. Tryb ogłoszenia wyników przetargu

1. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ, po wniesieniu przez wybranego Oferenta wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Po wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o treści przewidzianej w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informację, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
 - 5.1. Umowę regulującą współpracę Partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp);
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
7. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej ze wzorem umowy, załączonym w SIWZ (Załącznik nr 6 do SIWZ).
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania ich ponownej oceny, chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane zostanie do Biuletynu Zamówień Publicznych.

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach w:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –



kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Zabezpieczenie wykonania umowy Oferent wniesie w dacie zawarcia umowy w formie pieniądza na rachunek Zamawiającego:
BS Parczew 27 8042 0006 0000 0185 2000 0060
lub w innych formach dopuszczonych w ustawie.
5. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania wniesionego w formie innej niż w pieniądzu winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.
6. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Oferentowi, z zastrzeżeniem pkt 5, zgodnie z art. 151 Ustawy tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.
7. Na poczet roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości pozostawia się 30% wysokości zabezpieczenia, która to kwota zostanie zwrócona w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

XVII. Kary umowne

- 1.1 Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,8 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust 1 za każdy dzień opóźnienia,
- 1.2 Za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- 1.3 Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci on karę umowną w wysokości 10,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust 1.
- 1.4 W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich potrącenia z kwoty faktury.
- 1.5 Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną 10,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust 1 w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego z zastrzeżeniem postanowień art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 1.6 Za nieterminową naprawę, lub usunięcie zgłoszonej usterki w okresie gwarancyjnym 500zł za każdy dzień opóźnienia.
- 1.7 Kary, o których mowa w pkt 1 nie wykluczają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego innych roszczeń z tytułu poniesionych udokumentowanych strat z powodu nieterminowego wykonania zlecenia np. utraty dofinansowania ze środków zewnętrznych.

XVIII. Środki ochrony prawnej.

- 1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp.

XIX. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- 1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
- 2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli **Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa** pod warunkiem wyczerpującego uzasadnienia. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku Formularza Ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.

XX. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.

Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.

Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
- Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
- Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 21-200 Parczew ul. Piwonia 73

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Pt: „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Parczewie” znak sprawy: **I-ZP.271.1.2018** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. 21-200 Parczew ul. Piwonia 73 jest Pan Piotr Romańczuk tel. 83-355-22-58 email: inspektor.odo@zukuparczew.pl

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;





2. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
4. posiada Pani/Pan:
5. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
6. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
7. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał, jednakże ten obowiązek wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.



Zamawiający zawarł stosowne oświadczenie dla Wykonawcy w formularzy ofertowym stanowiącym zał. Nr 1 do SIWZ.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy- zał. Nr 1
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- zał. Nr 2
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania- zał. Nr 3
4. Oświadczenie o nie przynależeniu do grupy kapitałowej- zał. Nr 4
5. Wykaz zrealizowanych dostaw –zał. Nr 5
6. Wzór umowy- zał. nr 6

PREZES ZARZĄDU
mgr Marek Perliński

Perliński